

## H O T A R A R E

Privind admiterea recepției la punerea în funcțiune a obiectivului de Investiții "Imbunatașirea structurii drumurilor de exploatație agricola și Ruta alternativa pentru traficul agricol în comuna Pleșoiu,județul Olt.

Având în vedere:

- Raportul compartimentului de urbanism și achiziției publice înregistrat la nr.2622 din 20.06.2014.
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local.
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora,cu modificările și completările ulterioare.
- În temeiul art.36 alin.(2)lit."c" și art.45 alin.(1) din legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,replicată,cu modificările și completările ulterioare;

## H O T A R A S T E

Art.1. Admite recepția la punerea în funcțiune a obiectivului de investiții "Imbunatașirea structurii drumurilor de exploatație agricola și ruta alternativa pentru traficul agricol în comuna Pleșoiu,județul Olt cu o valoare totală de 4.033.916,66 lei inclusiv TVA din care C+M 3.761.284,66 lei inclusiv TVA.

Art.2. Se aproba înregistrarea în evidență contabilă a Primariei comunei Pleșoiu a obiectivului de investiții "Imbunatașirea structurii drumurilor de exploatație agricola și ruta alternativă pentru traficul agricol în comuna Pleșoiu, la valoarea de 3.761.284,66 lei inclusiv TVA,la categoria bunuri aparținând domeniului public al comunei Pleșoiu,conform anexei nr.1 la prezenta Hotarare.

Art.3. Accesul public la investiția „Imbunatâtirea structurii drumurilor de exploatație agricola și ruta alternativa pentru traficul agricol“ finanțată prin FEADR se realizează fără perceperea de taxe.

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica :

- Primarului comunei Pleșoiu
- Instituției Prefectului Județul Olt

PRESEDINTE DE ȘEDINTA



CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR  
Zenovia Gavrila

**Centralizator drumuri agricole**

<b>Pozitia din Anexa domeniului public</b>	<b>Denumire drum</b>	<b>Lungime Modernizata (m)</b>	<b>Descriere</b>	<b>Valoare</b>
275	DE 461	438	Parte carosabila L=438 m, Bc =4 m, acostamente 2 x 0,5 m,rigola de pamant in lungime de 438 m, o statie de intalnire in suprafata de 63 mp, doua podete dalate in lungime de 7,40 m fiecare, trei drumuri laterale a 15 m lungine fiecare	274.144,61 lei
276	DE 550	340	Parte carosabila L=340m Bc=4 m, acostamente 2 x 0,5 m,rigola de pamant in lungime de 340 m, o statie de intalnire in suprafata de 63 mp, un podet tubular cu lungimea de 6 m si diametrul Dn 600 mm.	197.005,15 lei
282	DE 122	579	Parte carosabila L=579m Bc=4 m, acostamente 2 x 0,5 m,rigola de pamant in lungime de 579m, o statie de intalnire in suprafata de 63 mp,, o lateral in lungime de 15 m, un podet casetat in lungime de 4,80 m.	359.714,49 lei
309	DE 835	1388	Parte carosabila L=1388m Bc=4 m, acostamente 2 x 0,5 m, rigola pereata in lungime de 636 m, 4 statii de intalnire in suprafata de 63 mp fiecare,trei podete tubulare dn 600 in lungime de 6 m fiecare, 5 drumuri laterale in lungime de 15 m fiecare.	803.287,12 lei
310	DE 845	425	Parte carosabila L=425m Bc=4 m, acostamente 2 x 0,5 m, o statie de intalnire in suprafata de 63 mp, o lateralala in lungime de 15 m	228.879,44 lei
311	DE 846	243	Parte carosabila L=243m Bc=4 m, acostamente 2 x 0,5 m, trei lateral in lungime de 15 m fiecare, rigola pereata in lungime de 229 m, un podet tubular dn 600 in lungime de 6 m.	158.358,76 lei
313	DE 458	294	Parte carosabila L=294m Bc=4 m, acostamente 2 x 0,5 m, o lateral in lungime de 15 m	155.774,90 lei
314	DE 870	892	Parte carosabila L=892m Bc=4 m, acostamente 2 x 0,5 m, doua laterale in lungime de 15 m fiecare, rigola pereata in lungime de 868 m, trei podete tubular dn 600 in lungime de 6 m fiecare, trei statii de intalnire in suprafata de 63 mp fiecare, zid de sprijin in lungime de 325 m.	654.947,28 lei
315	DE 750	400	Parte carosabila L=400m Bc=4 m,	218.996,42 lei

			acostamente 2 x 0,5 m, lateral in lungime de 15 m, un podet tubular dn 600 in lungime de 6 m, o statie de intalnire in suprafata de 63 mp.	
316	DE 755	251	Parte carosabila L=251m Bc=4 m, acostamente 2 x 0,5 m, rigola pereata in lungime de 243 m, un podet dalat in lungime de 5,53 m.	310.983,39 lei
317	DE 319	584	Parte carosabila L=584m Bc=4 m, acostamente 2 x 0,5 m, sase drumuri laterale in lungime de 15 m fiecare, rigole de pamant in lungime de 584 m, un podet casetat in lungime de 4,80 m, o statie de intalnire in suprafata de 63 mp.	399.888,68 lei